



## **NAS Synology Diskstation DS124/ 1 Bahía 3.5"- 2.5"/ 1GB DDR4/ Formato Torre**

Ref: 4711174725014

173,66 €

### **Nube privada segura**

Acceso seguro a todos sus datos en cualquier momento y lugar.

### **Compartir datos de forma sencilla**

Optimice el trabajo en equipo y el acceso a archivos compartidos.

### **Copias de seguridad sin complicaciones**

Proteja los archivos sin esfuerzo con herramientas intuitivas.

### **Productividad en la nube privada**

DS124 se ha diseñado para que los profesionales compartan, sincronicen y colaboren de forma más eficaz.

### **Acceso en cualquier momento y lugar**

Abra, gestione y comparta sus archivos y contenidos multimedia desde cualquier lugar con Synology Drive. Disponible en PC, Mac, Linux, Chromebook, Android, IOS o cualquier dispositivo equipado con un explorador.

### **Copia de seguridad y sincronización inteligentes**

Protéjase contra ataques de ransomware o la eliminación accidental con copias de seguridad de carpetas programadas o en tiempo real. Reduzca el uso del almacenamiento local con la sincronización a petición, descargando solo los archivos según sea necesario.

### **Sincronización perfecta en la nube**

Sincronice archivos entre su DS124 y los servicios de nube pública con Synology Cloud Sync. Conserve las copias de seguridad locales de los datos almacenados en Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, etc. y proteja la propiedad de los datos.

### **Sincronización con los equipos, incluso en el perímetro**

Mantenga los datos sincronizados automáticamente entre sistemas Synology en diferentes ubicaciones con Synology Drive ShareSync para mejorar los flujos de trabajo entre sitios.

### **Almacene, comparta y proteja**

Utilice su DS124 para gestionar todos sus documentos, fotos y otros archivos, o proteja sus activos físicos con videovigilancia profesional.

## **Gestione su colección de fotos**

Organice sus fotos y vídeos con funciones inteligentes e intuitivas. Explore álbumes generados automáticamente mediante el reconocimiento facial, la geolocalización, las etiquetas y mucho más.

## **Uso compartido más seguro y fácil**

Comparta contenido multimedia de forma segura con otros usuarios y aproveche las funciones de privacidad mejoradas para una mayor tranquilidad. Cree un espacio compartido para trabajar junto con invitados utilizando una biblioteca multimedia basada en carpetas.

## **Amplia compatibilidad**

Elija entre más de 8300 cámaras IP o dispositivos ONVIF compatibles con Synology Surveillance Station para mantener sus instalaciones seguras.<sup>1</sup>

## **Acceso universal**

Vea transmisiones de cámara en vivo a través de exploradores web, clientes de escritorio o aplicaciones móviles. Reciba notificaciones de eventos y tome medidas inmediatas.

## **Realice copias de seguridad completas del sistema Synology**

Realice una copia de seguridad de todo el dispositivo Synology, incluidas las aplicaciones y la configuración del sistema, o seleccione carpetas específicas. Transfiera todos los datos de copia de seguridad a varios destinos mediante Hyper Backup.<sup>2</sup>

## **Mantenga sus datos seguros con instantáneas**

Lleve la protección de datos al siguiente nivel creando instantáneas automáticas de carpetas compartidas que se pueden copiar fuera del sitio y restaurar rápidamente mediante Snapshot Replication.

## **Funciona mejor con unidades de Synology**

Diseñadas para gestionar cargas de trabajo intensivas de uso permanente, las unidades de Synology ofrecen un rendimiento de máximo nivel.

## **Especificaciones de hardware**

- **CPU**
- Modelo de CPU
- Realtek RTD1619B
- Cantidad de CPU
- 1
- Núcleo de CPU
- 4
- Arquitectura de CPU
- 64bits
- Frecuencia de CPU
- 1.7 GHz
- Motor de cifrado de hardware
- Sí
- **Memoria**
- Memoria del sistema 1 GB DDR4 non-ECC

- NotasSynology se reserva el derecho a sustituir módulos de memoria con la misma frecuencia o una frecuencia mayor, en función del estado del ciclo de vida del producto del proveedor. Asegúrese de que la compatibilidad y la estabilidad se han comprobado rigurosamente con los mismos criterios para garantizar que el rendimiento sea idéntico.
- **Almacenamiento**
- Receptáculo(s) de unidad
- 1
- Tipo de unidad compatible
- 3.5' SATA HDD
- SSD SATA de 2,5' (con soporte de disco de 2,5' opcional)
- Notas
- El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro.
- **Puertos externos**
- Puerto RJ-45 1GbE LAN1
- Puerto USB 3.2 Gen 1\*2
- Notas
- Los puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes.
- USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019.
- **Apariencia**
- Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad)
- 166 mm x 71 mm x 224 mm
- Peso
- 0.7 kg
- **Otros**
- Ventilador del sistema
- 60 mm x 60 mm x 1 pcs
- Modo de velocidad de ventilador
- Modo Velocidad completa
- Modo fresco
- Modo silencioso
- Modo bajo consumo
- Indicadores LED delanteros con brillo regulable
- Recuperación de energía
- Nivel de ruido
- 19.0 dB(A)
- Encendido y apagado programado
- Despertar con LAN / WAN
- Fuente / Adaptador de alimentación
- 36 vatios
- Voltaje de alimentación de entrada CA
- 100V to 240V AC
- Frecuencia de alimentación
- 50/60 Hz, Monofásico
- Consumo de energía
- 10.69 vatios (Acceso)
- 3.44 vatios (Hibernación de unidad de disco duro)
- British thermal unit
- 36.50 BTU/hr (Acceso)
- 11.75 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro)
- Notas
- Para obtener más información sobre cómo se mide el consumo eléctrico, consulte este artículo.
- Las pruebas de ruido se realizaron con el sistema Synology completamente instalado con las HDD SATA de Synology y en estado inactivo. Dos micrófonos G.R.A.S. Los micrófonos de tipo 40AE se colocaron a una distancia de 1 m de la parte frontal y posterior del dispositivo. Ruido de fondo: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75°C; humedad: 58,2-61,8 %
- Temperatura
- Temperatura operativa
- 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Temperatura de almacenamiento
- -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

- Humedad relativa
- 5% a 95% RH
- Certificación
- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC
- **Entorno**
- Conforme con RoHS
- **Contenido del paquete**
- Unidad principal X 1
- Paquete de accesorios X 1
- Adaptador de alimentación CA X 1
- Cable RJ-45 LAN X 1
- Guía de instalación rápida X 1

## **Ampliaciones a (GB)**

No

## **Compatible con Discos Duros**

- HAT3300-4
- HAT3300-6
- HAT3310-8
- HAT3310-12
- HAT3310-16T
- **Almacenamiento:** 1 TB
- **Color:** Negro
- **Conexiones:** RJ-45
- **Marcas:** Synology
- **Memoria Ram:** 1 GB RAM
- **Potencia:** 36 W
- **Procesador:** ARM1176JZF-S
- **Tipo de Producto:** Figuras
- **Tiempo de envío:** 3 días